

La ciudad de Andelos (Mendigorría)

M.^a ÁNGELES MEZQUÍRIZ IRUJO

Durante los años 1993-1995 han tenido lugar tres campañas en el yacimiento de la ciudad romana de Andelos, en término de Mendigorría, que hacen las número catorce, quince y dieciséis de las realizadas en dicho yacimiento. Fueron llevadas a cabo en octubre-noviembre de 1993, en abril-mayo de 1994 y en mayo -junio y octubre-diciembre de 1995. Todas ellas han estado encaminadas de modo preferente a la consolidación de las estructuras ya que las condiciones climáticas y el paso de los miles de personas que lo visitan, amenazaban con deteriorar de modo irreversible los restos descubiertos.

No obstante, se ha ampliado también la zona excavada especialmente al interior de la *insula* delimitada por tres calles descubiertas en campañas anteriores.

Entre las consolidaciones merece destacarse la de las atarjeas que sacaban el agua fuera de la muralla. Una de ellas recogía el agua acumulada en el ángulo del *cardo* y *decumanus* n.º 2 y la otra realizaba el desagüe del *impluvium*, de la casa situada junto a la muralla.

Por otra parte, en las termas públicas situadas en el *cardo* se han sustituido los ladrillos originales de las *pilae* del hipocausto, que se estaban rompiendo y desapareciendo por otros semejantes fabricados al efecto.

También se ha dedicado una atención especial a la consolidación y reconstrucción del *de-*

cumanus n.º 1 liberando de añadidos posteriores sus aceras y piedras «pasaderas» para cruzar la calle, así como la intersección con el *cardo*. También se ha intervenido en consolidar los dinteles de las puertas y algunos muros de los edificios adyacentes.

Sin embargo uno de los trabajos más importantes dentro de la recuperación de los restos significativos del urbanismo de Andelos ha estado constituido por la consolidación y reconstrucción del basamento de grandes sillares del *Castellum Divisorium*, es decir, el lugar de llegada del agua a la ciudad a través del complejo hidráulico descubierto en campañas anteriores.

En la zona donde se conservan los restos medievales, al sur de la ciudad, se había podido distinguir claramente una importante construcción con magníficos sillares labrados que formaban una plataforma de unos 1,15 m. de altura con un suelo de argamasa hidráulica que interpretamos como el depósito de agua en la ciudad, es decir, el centro de distribución de la misma.

Estos *Castelum* tienen generalmente un aspecto monumental como los restos localizados en Andelos. El edificio se encontró reaprovechado formando parte de construcciones medievales. Por otra parte era evidente que para la realización de muros en su entorno habían sido desmontados numerosos sillares, algunos de ellos moldurados. Estos muros medievales eran de tosca factura, muy degradados y de difícil interpretación. Por ello se optó por recuperar el edificio del *castelum* romano, que co-

ría peligro de desaparecer. Se desmontaron los muros medievales del entorno recuperando los sillares romanos y liberando un espacio que permitiera ver la construcción antigua. Con los restos recuperados se pudo reconstruir todo el basamento, no pretendiendo identificar cada sillar con el lugar en que se halla colocado, ya que era imposible, pero sí se ha conseguido reforzar esta construcción y evitar su desaparición. Todo ello ha quedado perfectamente documentado gráficamente.

La parte que se conserva *in situ* corresponde al muro sur, muro este y ángulo suroeste. El muro norte del basamento había sido desmontado y reutilizados los sillares. Quedaban sin embargo algunos empotrados en el suelo como parte de la cimentación. Esto nos ha permitido conocer su planta y dimensiones. Este muro ha

sido reconstruido, rellenando el espacio con piedras intencionadamente distinto del relleno antiguo conservado, cubriendo la superficie de esta parte con grava al nivel de la argamasa hidráulica conservada.

La funcionalidad del edificio cuya interpretación ya expusimos hace algún tiempo ha quedado corroborada con la aparición de un fragmento de *specus*, canal de piedra en forma de U, junto al pie del edificio en su parte oriental por donde debía llegar la conducción de agua. En esta parte el muro de sillares forma una embocadura, o un entrante de planta trapezoidal. La estructura del basamento es de forma rectangular y está dividida en dos espacios. Tiene semejanzas notables con el *castelum aquae* de la ciudad de Conimbriga.



Foto 1.
Andelos.



Foto 2.
Andelos.



Foto 3.
Andelos.



Foto 4.
Andelos.



Foto 5.
Andelos.



Foto 6.
Andelos.



Foto 7.
Andelos.



Foto 8.
Andelos.



Foto 9.
Andelos.



Foto 10.
Andelos.



Foto 11.
Andelos.



Foto 12.
Andelos.